



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
општине Параћин
Управа за инвестиције и одрживи развој
Дана: 09.11.2023.год.
П а р а ћ и н

Предмет: Захтев за достављање понуда за НЕ ЗЈН бр. 32/2023 – Набавка система за евиденцију радног времена и техничке заштите, на основу чл. 27. став 1) ЗЈН ("Сл. гласник РС" бр.91/2019)

Поштовани,

Позивамо Вас да за Наручиоца Управу за инвестиције и одрживи развој, доставите најкасније до 14.11.2023.год. до 12:00 часова, понуду за набавку система за евиденцију радног времена и техничке заштите, а у складу са чл. 27. став 1) ЗЈН ("Сл. гласник РС"бр.91/2019), јер се ради о набавци испод прагова до којих се закон не примењује.

Попуњене обрасце тражене овим Захтевом за достављањем понуда можете да доставите попуњене и скениране на е-маил:investicijeparacin@gmail.com или непосредно у згради Управе за инвестиције у улици Владике Николаја Велимировића бр.1, улаз 2 (канцеларија број 3.) уз обавезно навођење назива набавке или поштом на адресу: Управа за инвестиције и одрживи развој, ул. Томе Живановића бр.10., 35250 Параћин, Радна група за јавне набавке.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен и потписан Образац Структуре цена;**
- Попуњен потписан Модел уговора;**
- Средство обезбеђења за озбиљност понуде;**

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Набавка система за евиденцију радног времена и техничке заштите НЕ ЗЈН 32/2023

1.1. Техничке спецификације

Услуге која је предмет набавке се набављају у складу са чл. 27. став 1) Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.91/2019) и Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке општине Параћин бр. 110-20/2020-III од 21.09.2020.год., јер се ради о услугама чија је вредност испод прагова до који се Закон о јавним набавкама не примењује.

Предвиђене услуге је неопходно набавити у складу са Програмом Управе за инвестиције и одрживи развој општине Параћин за 2023. годину.

Предмет набавке је систем за евиденцију радног времена и техничке заштите, а на основу захтева надлежног лица. Врста и опис предмета набавке саставни је део захтева за достављањем понуде.

R. br.	O P I S	JED. MERE	KOLIČINA
1	IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA	kpl.	1
	INSTALACIJA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE		
2	Rek orman za zidnu montažu, 6U, 600x450x368 U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20 Sličan tipu: WesternSecurity WS-6406A	kom.	1
3	Fiksna polica, 1U (sa ušicama za kačenje na prednje raster letve), nosivost do 20Kg, dubina 300mm, za rekovе dubine 450mm i 600mm Sličan tipu: WesternSecurity WS-S 1U 450	kom.	1
4	Razvodni panel 220V, 4 utična mesta, dužina napojnog kabla 2m	kom.	1

5	4-portni (4+1) neupravljivi megabitni PoE svič. 4 megabitna PoE porta,1 megabitni Ethernet port. PoE power budget 35W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 48VDC, 0.8A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.. Sličan tipu: Hikvision DS-3E0105P-E/M(B)	kom.	1
6	NVR 4 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz,1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB. Sličan tipu: Hikvision DS-7604NI-K1	kom.	1
7	Hard disk 2TB, SATAIII, 3,5", Intellipower, 64MB Sličan tipu: WesternDigital WD Purple 2TB HDD	kom.	1
8	Dome IP CCTV, Čip:1/3" progressive scan CMOS 4Mpx, Rezolucija snimanja: 2688x1520@20fps, Osetljivost: 0.05 lux@F1.2, AGC on, WDR 120dB, Interfejsi: 1x RJ45,Slot za SD karticu do 128GB, WI-FI: Unutrašnja montaža 50m, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, IC osvetljenje: Domet IC diode do 30m, Opšte: Napajanje 12V DC, PoE, Potrošnja 5W , Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP67, IK10, Dimenzije 111x82mm, Težina 500g Slična tipu: Hikvision DS-2CD2142FWD-IW	kom.	2
9	Aluminijski nosač za zidnu montažu, Dimenzije 160 x 122 x 76mm, nosivost 1kg, težina 0.5kg. Sličan tipu: Dahua PFB204W	kom.	2
10	Instalacioni mrežni kabal Cat.6 klase E - F / UTP, kotur 305m, 1Gbit Ethernet, frekvencija transmisije 250 MHz, podržava PoE, Halogen-free, 4x2x AWG23/1, ispunjava standarde ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1. Sličan tipu: Digitus DK-1623-VH-305	m	50
11	Konektor RJ45, cat. 6 Sličan tipu: Digitus UTP RJ45 cat. 6	kom.	8

12	Samolepljiva kanalica 25x25mm, dužine 2m Sličan tipu: WesternSecurity samolepljiva kanalica 25x25mm, 2m	kom.	10
13	Sitan instalacioni materijal (šrafovi, tiplovi, vezice)	pauš.	1
14	Izlazak na teren, nabavka, isporuka i ugradnja opreme, povezivanje i puštanje sistema u rad i obuka korisnika	kpl.	1
15	Izrada plana sistema tehničke zaštite	kom.	1
16	Alarmna centrala 5 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard 5 ulaza za zone + max.15 zona na tastaturama, max. 24 dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus) Slična tipu: PARADOX SP5500+/PCB	kom.	1
17	Metalna kutija - velika, 280x280x80mm Slična tipu: PARADOX MK-V	kom.	1
17	Transformator 30VA, zaliveni sa osiguračem Sličan tipu: Western Security TRE-30	kom.	1
18	Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/7Ah Sličan tipu: UltraCell UL7-12	kom.	1
19	Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard Slična tipu: PARADOX VDMP3	kom.	1
20	LED šifrador za 10 zona, 1 ulaz za zonu, 3 panik taster Sličan tipu: PARADOX K10V	kom.	1
21	Spoljna sirena sa trčećim LED diodama, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, crvena boja, pozitivna i negativna triggeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja Slična tipu: Western Security WS-905R	kom.	1
22	Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/1.3Ah Sličan tipu: UltraCell UL1.3-12	kom.	1
23	Digitalni infracrveni detektor visokih performansi, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 2 standard Cilindrično-sferna optika prečnika 1 sa 3. generacijom 3D	kom.	8

	Lodif Fresnel segmentima (12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osetljivosti obrade signala (Normalni, srednji, Pet-Immunity, Visoki) Sličan tipu: PARADOX NV5		
24	Provodnik 6x0.22mm2	m	100
25	Samolepljiva kanalica 25x25mm, dužine 2m Sličan tipu: WesternSecurity samolepljiva kanalica 25x25mm, 2m	kom.	6
26	Sitan instalacioni materijal (šrafovi, tiplovi, vezice)	pauš.	1
27	Izlazak na teren, nabavka, isporuka i ugradnja opreme, povezivanje i puštanje sistema u rad i obuka korisnika	kpl.	1
	INSTALACIJA SISTEMA ZA EVIDENCIJU RADNOG VREMENA		
28	125 kHz RFID terminal za evidenciju radnog vremena sa LCD displejom. 10000 kartica, 50000 događaja, 4 funkcijska tastera (mogu se koristiti za evidenciju radnog vremena), 3 režima rada (samo kartica, samo PIN, kartica i PIN), višestruka mogućnost povezivanja (RS232 / RS485 / USB / LAN)	kom.	1
29	Softver za evidenciju radnog vremena Desktop aplikacija za evidenciju radnog vremena, dolazaka, odlazaka, pauza, privatnih, službenih izlazaka. Export u pdf ili excel.	kom.	1
30	Server za evidenciju radnog vremena - Brand Name Procesor: Intel Core i5 RAM: 8GB SSD: 256GB	kom.	1
31	Monitor, dijagonala 21.5", LED ili LCD tehnologije	kom.	1
32	Komplet - miš i tastatura	kom.	1
33	5-portni megabitni layer 2 desktop svič. Desktop svič sa 5 10/100Mbs RJ45 portova. Sa Plug-and-play & Green Power funkcijom obezbeđuje jeftinu, jednostavnu i visokoučinkovitu nadogradnju mreže. Napajanje 5V/500Ma DC. Radna temperatura -10~55C. Dimenzije 77x46x21mm. Sličan tipu: Dahua PFS3005-SET-L-V2	kom.	1
34	RFID (125KHz) ID kartica	kom.	30
35	Provodnik PPL 3x0.75mm2	kom.	20
36	Instalacioni mrežni kabal Cat.6 klase E - F / UTP, kotur 305m,	m	30

	1GBit Ethernet, frekvencija transmisije 250 MHz, podržava PoE, Halogen-free, 4x2x AWG23/1, ispunjava standarde ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1. Sličan tipu: Digitus DK-1623-VH-305		
37	Samolepljiva kanalica 25x25mm, dužine 2m Sličan tipu: WesternSecurity samolepljiva kanalica 25x25mm, 2m	kom.	6
38	Sitan instalacioni materijal (šrafovi, tiplovi, vezice)	pauš.	1
39	Izlazak na teren, nabavka, isporuka i ugradnja opreme, povezivanje i puštanje sistema u rad i obuka korisnika	kpl.	1

1.2. Квалитет контроле

Привредни субјект је дужан да услуге који су предмет ове јавне набавке, изврши благовремено, квалитетно у складу са правилима струке, добрим пословним обичајима и пословном етиком и у складу са свим важећим законским прописима који регулишу ову област.

У случају неадекватно извршених и пружених услуга, Наручилац задржава право да о томе обавести Привредног субјекта, који је дужан отклонити евентуалне недостатке у року од 3 (три) дана, од дана пријема обавештења. Одговорно лице Управе за инвестиције је дужно да прати извршење свих обавеза утврђених овим уговором.

1.3 Рок на који је закључује уговор

Уговор се закључује на период од највише 30 (календарских) дана од дана потписивања уговора.

1.4. Место пружања услуга

Место пружања услуга је Управа за инвестиције и одрживи развој општине Параћин.

1.5. Средство обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 3% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде].

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду у случају да Привредни субјект одустане од своје понуде у року важења понуде, не достави доказе о испуњености критеријума за

квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119. овог закона, неосновано одбије да закључи уговор о јавној набавци или не достави обезбеђење за извршење уговора о јавној набавци.

Наручилац ће вратити менице Привредним субјектима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним Привредним субјектом. Уколико Привредни субјект не достави меницу са меничним овлашћењем, понуда ће бити одбијена.

Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза – Привредни субјект се обавезује да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу за испуњење уговорних обавеза, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју пружалац услуга наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, платива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, са роком важења 15 дана дужим од дана завршетка пружања уговорених услуга.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка услуге, Привредни субјект је у обавези да продужи важност меничног овлашћења.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор уколико се Привредни субјект не буде придржавао обавеза предвиђених уговором.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

*Набавка система за евиденцију радног времена и техничке заштите
НЕ ЗЈН 32/2023*

R. br.	O P I S	JED. MER E	KOLIČINA	Jedinična cena bez PDV-a
1	IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA	kpl.	1	
	INSTALACIJA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE			
2	Rek orman za zidnu montažu, 6U, 600x450x368 U kompletu sa šrafovim i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20 Sličan tipu: WesternSecurity WS-6406A	kom.	1	
3	Fiksna polica, 1U (sa ušicama za kačenje na prednje raster letve), nosivost do 20Kg, dubina 300mm, za rekove dubine 450mm i 600mm Sličan tipu: WesternSecurity WS-S 1U 450	kom.	1	
4	Razvodni panel 220V, 4 utična mesta, dužina napojnog kabla 2m	kom.	1	
5	4-portni (4+1) neupravljivi megabitni PoE svič. 4 megabitna PoE porta, 1 megabitni Ethernet port. PoE power budget 35W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 48VDC, 0.8A. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.. Sličan tipu: Hikvision DS-3E0105P-E/M(B)	kom.	1	
6	NVR 4 kanala. Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x	kom.	1	

	HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB. Sličan tipu: Hikvision DS-7604NI-K1			
7	Hard disk 2TB, SATAIII, 3,5", Intellipower, 64MB Sličan tipu: WesternDigital WD Purple 2TB HDD	kom.	1	
8	Dome IP CCTV, Čip: 1/3" progressive scan CMOS 4Mpx, Rezolucija snimanja: 2688x1520@20fps, Osetljivost: 0.05 lux@F1.2, AGC on, WDR 120dB, Interfejsi: 1x RJ45, Slot za SD karticu do 128GB, WI-FI: Unutrašnja montaža 50m, Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, IC osvetljenje: Domet IC diode do 30m, Opšte: Napajanje 12V DC, PoE, Potrošnja 5W, Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP67, IK10, Dimenzije 111x82mm, Težina 500g Slična tipu: Hikvision DS-2CD2142FWD-IW	kom.	2	
9	Aluminijski nosač za zidnu montažu, Dimenzije 160 x 122 x 76mm, nosivost 1kg, težina 0.5kg. Sličan tipu: Dahua PFB204W	kom.	2	
10	Instalacioni mrežni kabal Cat.6 klase E - F / UTP, kotur 305m, 1Gbit Ethernet, frekvencija transmisije 250 MHz, podržava PoE, Halogen-free, 4x2x AWG23/1, ispunjava standarde ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1. Sličan tipu: Digitus DK-1623-VH-305	m	50	
11	Konektor RJ45, cat. 6 Sličan tipu: Digitus UTP RJ45 cat. 6	kom.	8	
12	Samolepljiva kanalica 25x25mm, dužine 2m Sličan tipu: WesternSecurity samolepljiva kanalica 25x25mm, 2m	kom.	10	
13	Sitan instalacioni materijal (šrafovi, tiplovi, vezice)	pauš.	1	
14	Izlazak na teren, nabavka, isporuka i ugradnja opreme, povezivanje i puštanje sistema u rad i obuka korisnika	kpl.	1	
15	Izrada plana sistema tehničke zaštite	kom.	1	
16	Alarmna centrala 5 zona, 2 particije, 2 PGM izlaza, komunikator, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard 5 ulaza za zone + max.15 zona na tastaturama, max. 24	kom.	1	

	<p> dodatne zone (ukupno max.32 zone), max. 16 PGM-ova, mogućnost priključenja bežičnih senzora preko RTX3/RX1, StayD funkcija, 4-žična magistrala (bus)</p> <p>Slična tipu: PARADOX SP5500+/PCB</p>			
17	<p>Metalna kutija - velika, 280x280x80mm</p> <p>Slična tipu: PARADOX MK-V</p>	kom.	1	
17	<p>Transformator 30VA, zaliveni sa osiguračem</p> <p>Sličan tipu: Western Security TRE-30</p>	kom.	1	
18	<p>Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/7Ah</p> <p>Sličan tipu: UltraCell UL7-12</p>	kom.	1	
19	<p>Telefonska dojava, 5 tel.brojeva, uključivanje/isključivanje particija i PGM-ova, ispunava EN 50131 Security Grade 2 standard</p> <p>Slična tipu: PARADOX VDMP3</p>	kom.	1	
20	<p>LED šifrador za 10 zona, 1 ulaz za zonu, 3 panik taster</p> <p>Sličan tipu: PARADOX K10V</p>	kom.	1	
21	<p>Spoljna sirena sa trčećim LED diodama, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, crvena boja, pozitivna i negativna triggeracija, alarm u slučaju gubitka napajanja</p> <p>Slična tipu: Western Security WS-905R</p>	kom.	1	
22	<p>Olovni hermetički zatvoreni akumulator 12V/1.3Ah</p> <p>Sličan tipu: UltraCell UL1.3-12</p>	kom.	1	
23	<p>Digitalni infracrveni detektor visokih performansi, ispunjava EN 50131-2-2 Security Grade 2 standard Cilindrično-sferna optika prečnika 1 sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima (12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osjetljivosti obrade signala (Normalni, srednji, Pet-Immunity, Visoki)</p> <p>Sličan tipu: PARADOX NV5</p>	kom.	8	
24	<p>Provodnik 6x0.22mm²</p>	m	100	
25	<p>Samolepljiva kanalica 25x25mm, dužine 2m</p> <p>Sličan tipu: WesternSecurity samolepljiva kanalica 25x25mm, 2m</p>	kom.	6	

26	Sitan instalacioni materijal (šrafovi, tiplovi, vezice)	pauš.	1	
27	Izlazak na teren, nabavka, isporuka i ugradnja opreme, povezivanje i puštanje sistema u rad i obuka korisnika	kpl.	1	
	INSTALACIJA SISTEMA ZA EVIDENCIJU RADNOG VREMENA			
28	125 kHz RFID terminal za evidenciju radnog vremena sa LCD displejom. 10000 kartica, 50000 događaja, 4 funkcijska tastera (mogu se koristiti za evidenciju radnog vremena), 3 režima rada (samo kartica, samo PIN, kartica i PIN), višestruka mogućnost povezivanja (RS232 / RS485 / USB / LAN)	kom.	1	
29	Softver za evidenciju radnog vremena Desktop aplikacija za evidenciju radnog vremena, dolazaka, odlazaka, pauza, privatnih, službenih izlazaka. Export u pdf ili excel.	kom.	1	
30	Server za evidenciju radnog vremena - Brand Name Procesor: Intel Core i5 RAM: 8GB SSD: 256GB	kom.	1	
31	Monitor, dijagonala 21.5", LED ili LCD tehnologije	kom.	1	
32	Komplet - miš i tastatura	kom.	1	
33	5-portni megabitni layer 2 desktop svič. Desktop svič sa 5 10/100Mbps RJ45 portova. Sa Plug-and-play & Green Power funkcijom obezbeđuje jeftinu, jednostavnu i visokoučinkovitu nadogradnju mreže. Napajanje 5V/500Ma DC. Radna temperatura -10~55C. Dimenzije 77x46x21mm. Sličan tipu: Dahua PFS3005-5ET-L-V2	kom.	1	
34	RFID (125KHz) ID kartica	kom.	30	
35	Provodnik PPL 3x0.75mm2	kom.	20	
36	Instalacioni mrežni kabal Cat.6 klase E - F / UTP, kotur 305m, 1Gbit Ethernet, frekvencija transmisije 250 MHz, podržava PoE, Halogen-free, 4x2x AWG23/1, ispunjava standarde ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1. Sličan tipu: Digitus DK-1623-VH-305	m	30	
37	Samolepljiva kanalica 25x25mm, dužine Sličan tipu: WesternSecurity samolepljiva kanalica 25x25mm, 2m	kom.	6	
38	Sitan instalacioni materijal (šrafovi, tiplovi, vezice)	pauš.	1	
39	Izlazak na teren, nabavka, isporuka i ugradnja opreme, povezivanje i puštanje sistema u rad i obuka korisnika	kpl.	1	

Ukupno bez PDV-a	
PDV	
Ukupno sa PDV-om	

Datum i mesto:

M.P.

Potpis ovlašćenog lica:

МОДЕЛ УГОВОРА

Набавка система за евиденцију радног времена и техничке заштите НЕ ЗЈН 32/2023

Уговорне стране:

1. Управе за инвестиције и одрживи развој, са седиштем у Параћину, ул. Томе Живановића бр. 10., ПИБ – 100876853, матични број – 07184654, кога заступа начелник Марко Јеленић, мастер инж.звр. (у даљем тексту: Наручилац) и

2. _____, са седиштем у _____, у улици _____, бр. _____, ПИБ: _____, матични број: _____, текући рачун рачуна: _____ отворен код пословне банке: _____, Телефон: _____, кога заступа _____, (у даљем тексту: Извршилац)

Преамбула

Уговорне стране констатују да:

- је Наручилац Захтевом за покретање поступка набавке на који се Закон не примењује покренуо поступак бр. 32/2023, у складу са чланом 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,бр.91/2019),
- је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда доделио уговор о набавци Испоручиоцу добара као најповољнијем Привредном субјекту;
- су средства за набавку предметних услуга обезбеђена финансијским планом Управе за инвестиције и одрживи развој за 2023. годину.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет уговора је израда Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, инсталирање система техничке заштите и система евиденције радног времена и ближе је одређен техничком спецификацијом и усвојеном понудом која је саставни део овог Уговора.

Ради пружања услуга који су предмет овог уговора, Извршилац се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и другу опрему као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора.

Вредност уговора и начин плаћања

Члан 2.

Укупна цена за предметну услугу са свим зависним трошковима без урачунатог ПДВ-а износи _____ динара, а са урачунатим ПДВ-ом _____ динара. Уговорне стране су сагласне да је уговорена цена фиксна и не може се мењати.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је Наручилац примио рачун, односно други захтев за плаћање од Извршиоца услуге који је испунио своју уговорну обавезу. Рок плаћања не може бити дужи од рока који је предвиђен Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 и 44/2021).

Рачун/фактура мора бити регистрована у складу са Правилником који дефинише ову област.

Уколико Наручилац делимично оспори рачун, дужан је да исплати неоспорни део. Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета општине Параћин.

У случају да настану финансијке обавезе у погледу плаћања предметних услуга по овом уговору које доспевају у 2024. години биће реализоване највише до износа средстава која ће бити одобрена у буџетској 2024. години за ту намену у складу са чл. 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Службени гласник РС“, бр.21/2014 и 18/2019).

Измене током трајања уговора

Члан 4.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке у складу са чланом 160. Закона о јавној набавци ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019).

Подизвођач

Члан 5.

Извођач, ће део услуга извршити преко подизвођача _____, са седиштем _____ у улици _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, текући рачун број _____, отворен код пословне банке _____, број телефона _____ кога заступа _____ (функција) _____ (име и презиме).

Извођач намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу _____, односно део уговора који се односи на _____

(навести које услуге по предмету или у количини, вредности или проценту)
Наручилац ће непосредно да изврши плаћања подизвођачу за део уговора који је он извршио у износу од _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом.

Извођач радова у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на учешће подизвођача.

Заједничка понуда

Члан 6.

На основу закљученог Споразума којим се привредни субјекти у заједничкој понуди међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке ради учешћа у поступку предметне јавне набавке између: _____ са седиштем у _____, у улици _____ бр.____, и _____ са седиштем у _____, у улици _____ бр.____, и _____ са седиштем у _____, у улици _____ бр.____.

Уговорне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа члан групе понуђач: _____ и заједнички пуномоћник _____ који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем.

Сви чланови групе привредних субјеката у групи солидарно су одговорни Наручиоцу за извршење уговора о јавној набавци.

Обавезе Наручиоца

Члан 7.

Наручилац се обавезује да Извршиоца услуга обезбеди несметан прилаз месту где се пружају услуге из техничке спецификације.

Наручилац ће обезбедити вршење контроле над извршењем уговорних обавеза Извршиоца услуга.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 2. овог Уговора.

Обавезе Извршиоца услуга

Члан 8.

Вршилац услуге се обавезује да:

- након потписаног уговора изради акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, инсталирање система техничке заштите и евиденције радног времена
- квалитетно изврши предвиђене услуге у складу са техничком спецификацијом;
- испоручи предвиђену опрему у складу са траженом техничком спецификацијом;
- предвиђени пројекат реализује у предвиђеном року;
- се придржава понуђених цена;
- се строго придржава мера заштита на раду;
- обезбеди довољну радну снагу;
- обезбеди безбедност свих лица, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала, опреме и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно правних прописа за време укупног трајања уговора;
- уредно води документацију, да гарантује квалитет пружених услуга и квалитет употребљеног материјала и опреме;
- поступи по свим оправданим примедбама и захтевима Наручиоца;
- гарантује минимални гарантни рок за пружене услуге и испоручену опрему у минималном гарантном року од 24 месеца;

- да надокнади штету Наручиоцу, коју његови радници учине намерно или из крајње непажње, а уколико ипак настане штета,
Одговорно лице Наручиоца је дужно да прати извршење свих обавеза утврђених овим уговором.

Члан 9.

Извршилац услуга гарантује квалитетно пружање свих понуђених услуга датих својом понудом као и употребљеног материјала, у супротном одговара за штету коју услед неизвршења Наручилац претрпи. Уговорне стране су дужне да констатују начин надокнаде штете и висину причињене штете, записником потписаним од представника уговорених страна.

Наручилац се обавезује да све евентуалне примедбе на квалитет опреме и извршених услуга достави Извршиоцу у писаној форми, а Извршилац је дужан да отклони недостатке у року од 3 (три) дана од дана пријема обавештења од стране Наручиоца.

Извршилац се обавезује да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршене контроле и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку пружених услуга или убрзања пружања услуга када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извршиоца да о свом трошку поново изврши услуге у складу са уговорним одредбама.

Уколико Извршилац у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извршиоца услуга искључиво на трошак Извршица по овом уговору.

Члан 10.

Извршилац услуга може и без претходне сагласности Наручиоца извести хитне непредвиђене услуге уколико је њихово извршење за спречавање штете, а изазване другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети.

Извршилац услуга је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавести Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових услуга цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извршиоца.

Средства обезбеђења

Члан 11.

Вршилац услуге се обавезује у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу за испуњење уговорних обавеза, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране

пословне банке коју пружалац услуга наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница мора бити са клаузулама – безусловна, неопозива, платива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, са роком важења дужим 15 дана од дана завршетка пружања услуга које су предмет уговора.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка услуге, Вршилац услуга је у обавези да продужи важност меничног овлашћења.

Наручилац ће уновчити меницу за испуњење уговорних обавеза уколико Вршилац услуга не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором. По извршењу свих уговорених обавеза, Вршиоцу услуга ће средство финансијског обезбеђења бити враћено.

Рок за завршетак услуге

Члан 12.

Пружалац услуге се обавезује да предвиђене услуге реализује у року од _____ (највише 30 календарских дана) рачунајући од дана потписаног уговора. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Дан окончања уговорних обавеза, сматра се дан њихове спремности за примопредају извршених услуга, испоруке предвиђене опреме и достављања комплетне документације, што ће се констатовати у записнику о примопредаји.

Ако постоји оправдана сумња да ће се уговор окончати у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Пружаоца услуге, да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Уговорна казна

Члан 13.

Ако Извршилац услуга својом кривицом не изврши своје уговорне обавезе у року, дужан је платити Наручиоцу уговорену казну.

Уговорна казна износи 0,1% од укупне вредности уговорених услуга за сваки дан закашњења у извршењу обавеза, с тим што укупан износ овако одређене уговорне казне не може да пређе 5% од укупно уговорене цене.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извршиоца, умањењем рачуна.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извршиоцу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 14.

Уколико Извршилац услуга не поступи у складу са овим Уговором, Наручилац има право да раскине исти и од Извршиоца услуга захтева накнаду штете и активира меницу за добро извршење посла у износу назначеном у меничном овлашћењу.

Ако је Наручилац због закашњења у пружању услуга претрпео штету, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Раскид Уговора

Члан 15.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извршилац не достави меницу за добро извршење посла.

Наручилац има право да једнострано раскине Уговор у свако доба и без отказног рока, ако Извршилац не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима не отклони недостатке у извршењу уговорених обавеза и обавеза које проистичу из других прописа који регулишу област из које је предмет јавне набавке, о чему писаним путем обавештава Извршиоца.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да све међусобне неспоразуме решавају првенствено споразумно, а на све оно што није дефинисано уговором непосредно се примењују одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима и другим важећим прописима Републике Србије који регулишу ову област.

Члан 17.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака од којих 4 (четири) примерка задржава Наручилац, а 2 (два) примерка задржава Извршилац услуга.

Наручилац

Управа за инвестиције
и одрживи развој

Извршилац услуга

Начелник Марко Јеленић, мастер инж.звр.